

Sekundární protilátky



AbbKine sekundární protilátky jsou k dispozici konjugované s enzymem, biotinem nebo fluoroforem pro použití v různých aplikacích, založených na protilátkách, včetně WB, IHC, IF, FC a ELISA. Nabízíme vysoce kvalitní sekundární protilátky z koz, králíků a oslů pro každou aplikaci. Také jsou k dispozici sérové adsorbované sekundární protilátky, které se doporučují pro použití s vzorky bohatými na imunoglobuliny.

IFKine™ Orange Oslí Anti-Myší IgG A24311

IFKine™ Orange Oslí Anti-Myší IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Myš

Aplikace: FCM, ICC, IF




DyLight 488, Kozí Anti-Myší IgG A23210

DyLight 488 konjugovaná Kozí Anti-Myší IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Myš

Aplikace: FCM, ICC, IF



IFKine™ Green Oslí Anti-Kozí IgG A24231

IFKine™ Green Oslí Anti-Kozí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Koza

Aplikace: FCM, ICC, IF



IPKine™ HRP, Myší Anti-Králičí IgG LCS A25022

IPKine™ HRP konjugovaná Myší Anti-Králičí IgG -lehký řetězec specifická sekundární protilátka

Reaktivita: Králík

Aplikace: IP, WB



IFKine™ Red Oslí Anti-Králičí IgG A24421

IFKine™ Red Oslí Anti-Králičí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Králík

Aplikace: FCM, ICC, IF



IPKine™ HRP, Kozí Anti-Myší IgG LCS A25012

IPKine™ HRP konjugovaná Kozí Anti-Myší IgG -lehký řetězec specifická sekundární protilátka

Reaktivita: Myš

Aplikace: IP, WB



HRP, Kozí Anti-Myší IgG A21010

HRP konjugovaná Kozí Anti-Myší IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Myš

Aplikace: ELISA, IHC, WB



IFKine™ Green Oslí Anti-Králičí IgG A24221

IFKine™ Green Oslí Anti-Králičí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Králík

Aplikace: FCM, ICC, IF




Dylight 549, Králičí Anti-Kozí IgG A23330

Dylight 549 konjugovaná Králičí Anti-Kozí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Koza

Aplikace: FCM, ICC, IF



IPKine™ HRP Kozí Anti-Králičí IgG HCS A25222

IPKine™ HRP Kozí Anti-Králičí IgG -těžký řetězec specifická sekundární protilátka

Reaktivita: Králík

Aplikace: IP, WB



IPKine™ HRP Kozí Anti-Myší IgG HCS A25112

IPKine™ HRP Kozí Anti-Myší IgG – těžký řetězec specifická sekundární protilátka

Reaktivita: Myš

Aplikace: IP, WB




Dylight 594, Kozí Anti-Králičí IgG A23420

Dylight 594 konjugovaná Kozí Anti-Králičí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Králík

Aplikace: FCM, ICC, IF




Dylight 649, Kozí Anti-Krysa IgG A23640

Dylight 649 konjugovaná Kozí Anti-Krysa IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Krysa

Aplikace: FCM, ICC, IF




[Dylight 488, Kozí Anti-Krysa IgG](#) A23240

Dylight 488 konjugovaná Kozí Anti-Krysa IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Krysa

Aplikace: FCM, ICC, IF




Dylight 594, Kozí Anti-Myší IgG A23410

Dylight 594 konjugovaná Kozí Anti-Myší IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Myš

Aplikace: FCM, ICC, IF



IFKine™ Red Oslí Anti-Myší IgG A24411

IFKine™ Red Oslí Anti-Myší IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Myš

Aplikace: FCM, ICC, IF




Dylight 649, Kozí Anti-Králičí IgG A23620

Dylight 649 konjugovaná Kozí Anti-Králičí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Králík

Aplikace: FCM, ICC, IF




DyLight 405, Kozí Anti-Myší IgG A23110

DyLight 405 konjugovaná Kozí Anti-Myší IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Myš

Aplikace: FCM, ICC, IF



HRP, Králičí Anti-Kozí IgG_{A21030}

HRP konjugovaná Králičí Anti-Kozí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Koza

Aplikace: ELISA, IHC, WB



HRP, Kozí Anti-Králičí IgG_{A21020}

HRP konjugovaná Kozí Anti-Králičí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Králík

Aplikace: ELISA, IHC, WB




DyLight 488, Kozí Anti-Králičí IgG A23220

DyLight 488 konjugovaná Kozí Anti-Králičí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Králík

Aplikace: FCM, ICC, IF



IFKine™ Green Oslí Anti-Myší IgG A24211

IFKine™ Green Oslí Anti-Myší IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Myš

Aplikace: FCM, ICC, IF



AP, Kozí Anti-Myší IgG A21110

AP konjugovaná Kozí Anti-Myší IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Myš

Aplikace: ELISA, IHC, WB




Dylight 488, Králíčí Anti-Kozí IgG A23230

Dylight 488 konjugovaná Králíčí Anti-Kozí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Koza

Aplikace: FCM, ICC, IF



Biotin, Kozí Anti-Králičí IgG A21220

Biotin konjugovaná Kozí Anti-Králičí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Králík

Aplikace: ELISA, IHC, WB




Dylight 549, Kozí Anti-Králičí IgG A23320

Dylight 549 konjugovaná Kozí Anti-Králičí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Králík

Aplikace: FCM, ICC, IF



HRP, Streptavidin A21000

HRP konjugovaná Streptavidin

Aplikace: ELISA, IHC, WB



HRP, Kozí Anti-Guinea pig IgG A21070

HRP konjugovaná Kozí Anti-Morče IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Morče

Aplikace: ELISA, IHC, WB




DyLight 594, Králičí Anti-Kozí IgG A23430

DyLight 594 konjugovaná Králičí Anti-Kozí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Koza

Aplikace: FCM, ICC, IF




DyLight 800, Kozí Anti-Králičí IgG A23920

DyLight 800 konjugovaná Kozí Anti-Králičí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Králík

Aplikace: FCM, ICC, IF



HRP, Kozí Anti-Swine IgG A21090

HRP konjugovaná Kozí Anti-Svině IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Svině

Aplikace: ELISA, IHC, WB




DyLight 350, Kozí Anti-Králičí IgG A23020

DyLight 350 konjugovaná Kozí Anti-Králičí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Králík

Aplikace: FCM, ICC, IF




DyLight 405, Kozí Anti-Králičí IgG A23120

DyLight 405 konjugovaná Kozí Anti-Králičí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Králík

Aplikace: FCM, ICC, IF



Biotin, Kozí Anti-Myší IgG A21210

Biotin konjugovaná Kozí Anti-Myší IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Myš

Aplikace: ELISA, IHC, WB




DyLight 350, Kozí Anti-Myší IgG A23010

DyLight 350 konjugovaná Kozí Anti-Myší IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Myš

Aplikace: FCM, ICC, IF



FITC, Kozí Anti-Myší IgG [A22110](#)

FITC konjugovaná Kozí Anti-Myší IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Myš

Aplikace: FCM, ICC, IF



Cy3, Kozí Anti-Myší IgG [A22210](#)

Cy3 konjugovaná Kozí Anti-Myší IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Myš

Aplikace: FCM, ICC, IF



HRP, Oslí Anti-Sheep IgG A21060

HRP konjugovaná Oslí Anti-Ovčí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Ovce

Aplikace: ELISA, IHC, WB



HRP, Kozí Anti-Human IgG A21050

HRP konjugovaná Kozí Anti-lidská IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: člověk

Aplikace: ELISA, IHC, WB




Dylight 549, Kozí Anti-Myší IgG A23310

Dylight 549 konjugovaná Kozí Anti-Myší IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Myš

Aplikace: FCM, ICC, IF




Dylight 549, Kozí Anti-Krysa IgG A23340

Dylight 549 konjugovaná Kozí Anti-Krysa IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Krysa

Aplikace: FCM, ICC, IF



AP, Kozí Anti-Králičí IgG [A21120](#)

AP konjugovaná Kozí Anti-Králičí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Králík

Aplikace: ELISA, IHC, WB



Cy3, Kozí Anti-Králičí IgG [A22220](#)

Cy3 konjugovaná Kozí Anti-Králičí IgG(H+L) sekundární protilátka

[Customer reviews \(0\)](#) [Product references \(8\)](#)

Reaktivita: Králík

Aplikace: FCM, ICC, IF




DyLight 649, Kozí Anti-Myší IgG A23610

DyLight 649 konjugovaná Kozí Anti-Myší IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Myš

Aplikace: FCM, ICC, IF




DyLight 680, Kozí Anti-Myší IgG A23710

DyLight 680 konjugovaná Kozí Anti-Myší IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Myš

Aplikace: FCM, ICC, IF




Dylight 800, Kozí Anti-Myší IgG [A23910](#)

Dylight 800 konjugovaná Kozí Anti-Myší IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Myš

Aplikace: FCM, ICC, IF




Dylight 594, Kozí Anti-Krysa IgG A23440

Dylight 594 konjugovaná Kozí Anti-Krysa IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Krysa

Aplikace: FCM, ICC, IF



FITC, Kozí Anti-Králičí IgG [A22120](#)

FITC konjugovaná Kozí Anti-Králičí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Králík

Aplikace: FCM, ICC, IF




Králičí IgG (Light Chain Specific) Monoklonální protilátka [Abm40168](#)

Myší Anti-Králičí IgG (Light Chain Specific) Monoklonální protilátka

Reaktivita: Králík

Aplikace: WB




Dylight 680, Kozí Anti-Králičí IgG A23720

Dylight 680 konjugovaná Kozí Anti-Králičí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Králík

Aplikace: FCM, ICC, IF



HRP, Kozí Anti-Krysa IgG A21040

HRP konjugovaná Kozí Anti-Krysa IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Krysa

Aplikace: ELISA, IHC, WB




Králičí IgG (H+L) Monoklonální protilátka Abm40166

Myší Anti-Králičí IgG (H+L) Monoklonální protilátka

Reaktivita: Králík

Aplikace: WB




Králičí IgG (Fc specific, Heavy Chain) Monoklonální protilátka

Abm40167

Myší Anti-Králičí IgG (Fc specific, Heavy Chain) Monoklonální protilátka

Reaktivita: Králík

Aplikace: WB



HRP, Kozí Anti-Chicken IgG A21080

HRP konjugovaná Kozí Anti-Kuřecí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Kuře

Aplikace: ELISA, IHC, WB




DyLight 405, Králíčí Anti-Kozí IgG A23130

DyLight 405 konjugovaná Králíčí Anti-Kozí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Koza

Aplikace: FCM, ICC, IF



Dylight 649, Králíčí Anti-Kozí IgG A23630

Dylight 649 konjugovaná Králíčí Anti-Kozí IgG(H+L) sekundární protilátka

Reaktivita: Koza

Aplikace: FCM, ICC, IF

